

CARGADOR TELESCOPICO TL3000



Motor Yuchai 110HP
Cubiertas 17.5-25
Capacidad de carga: 3000 Kg.
Capacidad del Balde: 1,5 L.
Incluye aire acondicionado



Descripción General

Altura máxima de elevación: 6050 mm
Altura máxima de descarga: 4700 mm
Potencia nominal: 110 HP
Velocidad nominal: 2400 r / p.min (rpm)
Sistema de transmisión: convertidor hidráulico



Reyma Argentina S.A.

Perdriel 481 (C1280AEI) - Buenos Aires - Argentina
Tel. / Fax.: + 54 11 4343-5600 Rotativas / 4304-0700
E-mail: info@reymasa.com.ar
Web: www.reymasa.com.ar



Dimensiones generales:

- Longitud total: 7650 mm
- Altura total: 3000 mm
- Ancho total: 2100 mm
- Ancho del cucharón: 2000 mm
- Distancia entre ejes: 2710 mm



Especificaciones de funcionamiento:

- Sistema de dirección: Marco articulado con dirección asistida hidráulica
- Radio de giro mínimo: 5800 mm
- Sistema de conducción: convertidor hidráulico, tracción a las cuatro ruedas
- Sistema europeo de acoplamiento rápido (opcional)
- Control de Joystick



Sistema de frenos:

- Freno de servicio: sistema de frenado de freno de disco de asistencia de aire más seguro
- Freno de estacionamiento: accionado manualmente (frenos de disco)



Reyma Argentina S.A.

Perdriel 481 (C1280AEI) - Buenos Aires - Argentina
Tel. / Fax.: + 54 11 4343-5600 Rotativas / 4304-0700
E-mail: info@reymasa.com.ar
Web: www.reymasa.com.ar

Opcionales


- Acople rápido



- Porta pallets



- Manipulador de fardos



- Garra tronquera



Reyma Argentina S.A.

Perdriel 481 (C1280AEI) - Buenos Aires - Argentina
Tel. / Fax.: + 54 11 4343-5600 Rotativas / 4304-0700
E-mail: info@reymasa.com.ar
Web: www.reymasa.com.ar